

危险废物管理计划备案登记表

备案编号： 32058320246225

单位名称	苏州市物资再生有限公司		
单位地址	昆山市高新区银淞路西侧黄潭港东侧		
法定代表人	张树红	行业类型	制造业,废弃资源综合利用业,金属废料和碎屑加工处理,金属废料和碎屑加工处理 C4210
联系人/方式	贺军/15995699519	邮箱	745452304@qq.com
危险废物产生规模及数量(吨)	☐ ≤1 吨/年 ☐ 1 吨/年-10 吨/年(含 10 吨) ☐ 10 吨/年-100 吨/年(含 100 吨) ☒ >100 吨/年		
危险废物名称及类别	电容器/900-008-10、废柴油/900-199-08、废催化剂/900-049-50、废电路板/900-045-49、废矿物油/900-199-08、废蓄电池/900-052-31、废油液/900-199-08、废制冷剂/900-041-49、含油废物/900-249-08		
计划委托利用/处置危险废物数量	124.25 吨		
计划自行利用/处置危险废物数量	0 吨		
声明：所填写的管理计划内容是完整的、真实的和正确的。 单位负责人/法定代表人签名：   2024 年 9 月 19 日 (企业公章) 			
你单位上报的《危险废物管理计划》经形式审查，符合要求，予以备案。 年 月 日 (生态环境部门公章)			

注：1、备案登记表一式二份，产生单位、环保部门各一份； 2、管理计划备案编号由县及县以上行政区划代码、年份和四位流水序号组成； 3. 对应利用或处置方式，在相应的利用/处置下划√。

危险废物管理计划



单位名称 (盖章): 苏州市物资再生有限公司

制 定 日 期: 2024 年 9 月 19 日

计 划 期 限: 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日

表 A.1 单位基本信息表

单位名称	苏州市物资再生有限公司	注册地址	江苏省/苏州市/昆山市昆山市高新区银淞路西侧黄潭港东侧
生产经营场所地址	昆山市高新区银淞路 10 号	行政区划	江苏省/苏州市/昆山市
行业类别	制造业/废弃资源综合利用业/金属废料和碎屑加工处理/金属废料和碎屑加工处理	行业代码	C4210
生产经营场所中心经度	120.943548	生产经营场所中心纬度	31.337635
统一社会信用代码	91320508137695050Q	管理类别	危险废物环境重点监管单位
法定代表人	张树红	联系电话	15995699519
危险废物环境管理技术负责人	贺军	联系电话	15995699519
是否有环境影响评价审批文件	是	环境影响评价审批文件文号或备案编号	昆环建【2014】530 号
是否有排污许可证或是否进行排污登记	是	排污许可证证书编号或排污登记表编号	91320508137695050Q001V

表 A.2 设施信息表

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称	设施名称	设施编码	污染防治设施参数			生产设施生产能力		产品产量						原辅料			
					参数名称	设计值	计量单位	生产能力	计量单位	中间产品名称	中间产品数量	计量单位	最终产品名称	最终产品数量	计量单位	种类	名称	用量	计量单位
1	预处理	报废车拆解	预处理	MF0000	/	/	/	10000	辆	/	/	/	废钢、塑料、有色金属	10000.0	吨	原料	报废汽车	10000.0	辆
2	/	/	危废仓库	SF0003	防渗层渗透参数	0.0000001	厘米/秒	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
					废气净化引风机功率	0	KW									/	/	/	/
3	/	/	危废仓库 2	SF0004	废气净化引风	0	KW	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

					机功 率														
					防 渗 层 透 参 数	0.000 0001	厘米/ 秒										/	/	/

表 A.3 危险废物产生情况信息表

序号	产生危险废物设施编码	产生危险废物设施名称	对应产废环节名称	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	本年度预计产生量	计量单位	内部治理方式及去向					
				行业俗称 / 单位内部名称	国家危险废物名录名称								自行利用设施编码	自行利用设施设计能力	自行处置设施编码	自行处置设施设计能力	贮存设施编码	贮存设施设计能力
1	MF0000	预处理	预处理	废矿物油	/	HW08	900-199-08	废油	液态	易燃性, 毒性	10.0	吨	/	/	/	/	SF0003	20 吨
													/	/	/	/	SF0004	80 吨
2	MF0000	预处理	预处理	废柴油	/	HW08	900-199-08	柴油及废油脂等	液态	毒性, 易燃性	10.0	吨	/	/	/	/	SF0003	20 吨
													/	/	/	/	SF0004	80 吨
3	MF0000	预处理	预处理	废油液	/	HW08	900-199-08	废油脂	液态	易燃性, 毒性	35.0	吨	/	/	/	/	SF0003	20 吨
													/	/	/	/	SF0004	80 吨
4	MF000	预处理	预处理	含油废	/	HW08	900-249-08	废	固	毒性,	1.0	吨	/	/	/	/	SF0003	20 吨

	0	理	理	物				油脂	态	易燃性			/	/	/	/	SF0004	80 吨
5	MF0000	预处理	预处理	电容器	/	HW10	900-008-10	含有多氯联苯、重金属	固态	毒性	0.1	吨	/	/	/	/	SF0003	20 吨
													/	/	/	/	SF0004	80 吨
6	MF0000	预处理	预处理	废蓄电池	/	HW31	900-052-31	铅、重金属	固态	毒性、腐蚀性	65.0	吨	/	/	/	/	SF0003	20 吨
													/	/	/	/	SF0004	80 吨
7	MF0000	预处理	预处理	废制冷剂	/	HW49	900-041-49	含氟利昂等	液态	毒性、感染性	0.08	吨	/	/	/	/	SF0003	20 吨
													/	/	/	/	SF0004	80 吨
8	MF0000	预处理	预处理	废电路板	/	HW49	900-045-49	重金属	固态	毒性	0.5	吨	/	/	/	/	SF0003	20 吨
													/	/	/	/	SF0004	80 吨
9	MF0000	预处理	预处理	废催化剂	/	HW50	900-049-50	重金属	固态	毒性	2.0	吨	/	/	/	/	SF0003	20 吨
													/	/	/	/	SF0004	80 吨

表 A.4 危险废物贮存情况信息表

序号	贮存设施编码	贮存设施类型	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	包装形式	本年度预计剩余贮存量	计量单位
			行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称								
1	SF0003	贮存库	废油液	/	HW08	900-199-08	废油脂	液态	易燃性, 毒性	有容器包装 (包装桶), 塑料, 200L-1000L	0.0	吨
2	SF0003	贮存库	废矿物油	/	HW08	900-199-08	废油	液态	易燃性, 毒性	有容器包装 (包装桶), 金属, 200L-1000L	0.0	吨
3	SF0003	贮存库	废柴油	/	HW08	900-199-08	柴油及废油脂等	液态	毒性, 易燃性	有容器包装 (包装桶), 金属, 200L-1000L	0.0	吨
4	SF0003	贮存库	含油废物	/	HW08	900-249-08	废油脂	固态	毒性, 易燃性	有容器包装 (包装袋), 其他, 其他	0.0	吨

5	SF0004	贮存库	电容器	/	HW10	900-008-10	含有多氯联苯、 重金属	固态	毒性	有容器 包装 (包装 桶),金 属,其他	1.19	吨
6	SF0004	贮存库	废蓄电池	/	HW31	900-052-31	铅、重金属。	固态	毒性,腐 蚀性	有容器 包装 (包装 桶),金 属,其他	1.5	吨
7	SF0004	贮存库	废制冷剂	/	HW49	900-041-49	含氟利昂等	液态	毒性,感 染性	有容器 包装 (包装 桶),金 属,50L- 200L	0.22	吨
8	SF0004	贮存库	废电路板	/	HW49	900-045-49	重金属	固态	毒性	有容器 包装 (包装 桶),金 属,其他	0.3	吨
9	SF0004	贮存库	废催化剂	/	HW50	900-049-50	重金属	固态	毒性	有容器 包装 (包装 袋),其 他,其他	0.3	吨

表 A.5 危险废物自行利用/处置情况信息表

序号	设施类型	设施编码	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	自行利用/处置方式代码	本年度预计自行利用/处置量	计量单位
			行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称								
1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

表 A.6 危险废物减量化计划和措施

	序号	危险废物名称		本年度预计产生量	预计减少量	计量单位
		行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称			
减少危险废物产生量的计划	1	废矿物油	内燃机、汽车、轮船等集中拆解过程产生的废矿物油及油泥	10	3	吨
	2	废柴油	内燃机、汽车、轮船等集中拆解过程产生的废矿物油及油泥	10	1	吨
	3	废油液	内燃机、汽车、轮船等集中拆解过程产生的废矿物油及油泥	35	5	吨
	4	含油废物	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	1	0.2	吨
	5	电容器	含有多氯联苯（PCBs）、多氯三联苯（PCITs）和多溴联苯（PBBs）的废弃电容器、变压器	0.1	0	吨
	6	废蓄电池	废铅蓄电池及废铅蓄电池拆解过程中产生的废铅板、废铅膏和酸液	65	5	吨
	7	废制冷剂	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	0.08	0.03	吨
	8	废电路板	废电路板（包括已拆除或未拆除元器件的废弃电路板），及废电路板拆解过程产生的废弃 CPU、显卡、声卡、内存、含电解液的电容器、	0.5	0.1	吨

			含金等贵金属的连接件			
	9	废催化剂	机动车和非道路移动机械尾气净化废催化剂	2	0	吨
	合计			123.68 吨 0 只	14.33 吨 0 只	
降低危险废物危害性的计划	1. 加强废仓库通风;2. 对存储废油的容器进行检查更换、保证安全密闭,降低废油的挥发对环境、人员的影响;3、检查人员佩戴防护用具。					

减少危险废物产生量和降低危害性的措施	可以包括以下几个方面：改进设计、采用先进的工艺技术和设备、使用清洁的能源和原料、改善管理、危险废物综合利用、提高污染防治水平等。 改进设计：目前使用拆解工艺均为国内先进工艺，待报废车拆解工艺技术及设备有升级后再进行改进设计提升。 采用先进的工艺技术和设备：目前使用工艺与设备均为国内先进工艺，待市场拆解工艺技术和设备有升级后再进行改进提升。 使用清洁的能源和原料：采用机械拆解作业，减少人工拆解，提高拆解效率，同时降低能源使用和消耗，评估使用更加清洁的能源和原料。 改善管理：加强现场人员培训，提高人员素质，加强各项管理措施，减少危险废物的流失，确保作业更加规范。 危险废物综合利用：依据环评相关内容及危险废物全生命周期系统要求，同时结合实际情况，回用部分油品良好的废油。 提高污染防治水平：增加废油回收现场废气收集设施装置，提高废油回收现场废气挥发逸散，减少废气无组织排放。
--------------------	---

表 A.7 危险废物转移情况信息表

序号	转移类型	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	本年度预计转移量	计量单位	利用/处置方式代码	拟接收单位类型	危险废物经营许可证持有单位		危险废物利用处置环节豁免管理单位	中华人民共和国境外的危险废物利用处置单位
		行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称										单位名称	许可证编码		
1	省内转移	废柴油	/	HW08	900-199-08	柴油及废油脂等	液态	毒性, 易燃性	10.0	吨	R9	危险废物经营许可证持有单位	江苏森茂能源发展有限公司	JSH A08 300 0D0 07-8	/	/
2	省内转移	废矿物油	/	HW08	900-199-08	废油	液态	易燃性, 毒性	10.0	吨	R9	危险废物经营许可证持有单位	江苏森茂能源发展有限公司	JSH A08 300 0D0 07-8	/	/

3	省内转移	废油液	/	HW08	900-199-08	废油脂	液态	易燃性、毒性	35.0	吨	R9	危险废物经营许可证持有单位	江苏森茂能源发展有限公司	JSH A08 300 0D0 07-8	/	/
4	省内转移	含油废物	/	HW08	900-249-08	废油脂	固态	毒性、易燃性	1.0	吨	R9	危险废物经营许可证持有单位	江苏森茂能源发展有限公司	JSH A08 300 0D0 07-8	/	/
5	省内转移	电容器	/	HW10	900-008-10	含有多氯联苯、重金属	固态	毒性	1.19	吨	D16	危险废物经营许可证持有单位	江苏美东环境科技有限公司	JSS Z05 820 0D1 12-1	/	/
6	省内转移	废蓄电池	/	HW31	900-052-31	铅、重金属。	固态	毒性、腐蚀性	64.52	吨	R4	危险废物经营许可证持有单位	江苏新春再生资源有限责任公司	JSX Z03 820 0D4 32-16	/	/
7	省内转移	废制冷剂	/	HW49	900-041-49	含氟里昂等	液态	毒性、感染性	0.22	吨	C5	危险废物经营许可证	太仓中蓝环保科技	JSS ZTC GQ0 585	/	/

												证持有单位	服务有限公司-焚烧	00D011-1		
8	省内转移	废电路板	/	HW49	900-045-49	重金属	固态	毒性	0.1	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	常州大维环境科技有限公司	JSC20412001043-6	/	/
9	省内转移	废电路板	/	HW49	900-045-49	重金属	固态	毒性	0.3	吨	C5	危险废物经营许可证持有单位	太仓中蓝环保科技有限公司-焚烧	JSSZTCGQ058500D011-1	/	/
10	跨省转移	废催化剂	/	HW50	900-049-50	重金属	固态	毒性	1.92	吨	R8	危险废物经营许可证持有单位	大城县荷丰有色金属有限公司	1310250014	/	/